

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Купольная Wi-Fi IP камера KDM-6760EL с мегапиксельной матрицей

• **АКЦИЯ - возми ДВЕ камеры по цене ОДНОЙ!**

• Разрешение 1 Мпкс - 1280x720 + Wi-Fi!

• Функция P2P для просмотра с телефона.

• Компактный купольный корпус.

• Ночная ИК-подсветка до 30 м.

Цена от 1 штуки
2859 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Купольная Wi-Fi IP камера KDM-6760EL с мегапиксельной матрицей

• **АКЦИЯ - возми ДВЕ камеры по цене ОДНОЙ!**

• Разрешение 1 Мпкс - 1280x720 + Wi-Fi!

• Функция P2P для просмотра с телефона.

• Компактный купольный корпус.

• Ночная ИК-подсветка до 30 м.

Цена от 1 штуки
3231 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/2-kamera-ip-kdm-a6760el.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Акция! Купите одну камеру и **вторую получите совершенно **бесплатно**! В акции участвует не более 10 комплектов камер! Звоните - завтра они могут закончиться!**

Компания "СнабПроект" совместно с производителем камер компанией "Kadymay" проводит акцию по расширению узнаваемости бренда KDM. При оформлении заказа в примечании укажите: АКЦИЯ 1+1

Купольная Wi-Fi IP-камера KDM-6760EL имеет матрицу с разрешением 1280x720 пикселей, что позволяет ей транслировать качественное видеозображение на носитель: гибридный IP-видеорегистратор или компьютер. Передача данных может производиться как по сети Wi-Fi, так и по кабелю витая пара.

Для удалённого просмотра через сеть интернет используется технология P2P, которая позволяет подключиться к камере из любой точки мира имея только смартфон/планшет или компьютер со специальным программным обеспечением. При этом, камера, также должна быть подключена к глобальному интернету.

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| • IP - камеры | • система видеонаблюдения | • комплект |
| • камеры | установить | видеонаблюдения на 8 камер |
| видеонаблюдение IP | • готовая система | для улицы |
| • система | видеонаблюдения для дачи | • видеонаблюдение 12 камер |
| видеонаблюдения для | • готовые комплекты | • фотоловушка филин 120 |
| магазина | видеонаблюдения на 1 | |
| | камеру | |

Область применения

Wi-Fi IP-камера KDM-6760EL может использоваться для наблюдения за офисом, магазином, хозяйственными и жилыми помещениями, независимо от уровня их освещённости. Благодаря купольному исполнению, камеру можно смонтировать на любую поверхность.

Особенности

- **Высокое разрешение видеоизображения.** IP-камера имеет чувствительную матрицу с разрешением 720P (1280x720 пикселей), что позволяет получить качественное изображение.
- **Технология P2P.** Сервер производителя и индивидуальный номер каждой единицы оборудования позволяет подключиться к камере из любой точки мира, имея выход в глобальный интернет и рекомендованное, бесплатное программное обеспечение.
- **Wi-Fi подключение.** Для передачи видеоизображения можно использовать внутренний Wi-Fi модуль, что значительно облегчит монтаж и эксплуатацию. Вам понадобится Wi-Fi роутер и питание для камеры от сети 220В, через адаптер питания.
- **ИК-подсветка.** При низком уровне освещённости включается встроенная инфракрасная подсветка, которая позволяет снимать камере в полной темноте на расстоянии до 30 метров.
- **Купольное исполнение кожуха.** Благодаря купольному исполнению камеры её можно монтировать на любые поверхности: горизонтальную, вертикальную или наклонную.

Принцип действия

Принцип действия IP-камеры KDM-6760EL основан на передаче оцифрованного видеоизображения по кабелю или через сеть Wi-Fi. В качестве принимающего/записывающего устройства может быть использован гибридный-IP видеорегистратор, либо компьютер, с установленным рекомендованным программным обеспечением.

Для просмотра через удаленный доступ/глобальный интернет изображения с камеры используется технология P2P. Для этого необходимо чтобы камера была подключена к интернету и на смартфоне/планшете или компьютере установлено специальное программное обеспечение.

Технические характеристики

- Матрица камеры: 1 мегапиксель
- Доступные разрешения видео: 1280x720 пикселей
 - Угол обзора: 62 градуса
 - Стандарт сжатия: H.264/MJPEG
- Версия ONVIF: 2.01
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- Объектив камеры: 3,6 мм

- Дальность инфракрасной подсветки: до 30м.
- Стандарт сжатия: H.264/MJPEG
- Количество кадров в секунду: 25 к/с.
- Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP
- Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX
- Питание: DC 12В 1А
- Температура эксплуатации: -20°C ~ 45°C
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Размеры мм
- Вес: грамм
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения: Microsoft Windows XP/Vista/Win 7
- Поддерживаемые интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Safari, Firefox, Google Chrome

Комплектация

1. Камера KDM-6760EL - 1 шт.
2. Диск с ПО - 1 шт.
3. Адаптер питания - 1 шт.
4. Патч корд - 1 шт.
5. Инструкция - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550