

**ИП Антонова Виктория Викторовна**

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

**Телефон: 8-800-200-7550**



## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**Беспроводная купольная Wi-Fi IP камера «Link-D46W»**

- **Функция P2P для просмотра с телефона!**
- **Разрешение 2 Мпкс - 1920x1080.**
- Подключение через Wi-Fi.
- Широкий угол обзора 70 град.
- Бесплатное ПО в комплекте.

Цена от 1 штуки  
**3950 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Беспроводная купольная Wi-Fi IP камера «Link-D46W»**

- **Функция P2P для просмотра с телефона!**
- **Разрешение 2 Мпкс - 1920x1080.**
- Подключение через Wi-Fi.
- Широкий угол обзора 70 град.
- Бесплатное ПО в комплекте.

Цена от 1 штуки  
**4464 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-d-46w.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Беспроводная купольная Wi-Fi IP-камера «Link-D-46-W»** - данная камера имеет разрешение 1920x1080 пикселей, что позволяет получить высококачественную видекартинку. Поддержка облачной технологии P2P облегчит подключение к камере через Интернет при помощи мобильного устройства или персонального компьютера, используя специальное программное обеспечение от производителя.

Наличие Wi-Fi модуля и купольное исполнение данной камеры облегчат монтаж, тем, что не потребуется прокладка проводов для подключения к роутеру, а также возможность монтажа на различные поверхности. Наличие ИК-подсветки, предоставляет возможность осуществлять видеоконтроль в ночное время суток. Дальность действия ИК-подсветки до 10 метров.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения проводного Интернета, мы рекомендуем использовать [Wi-Fi роутер](#), работающий через мобильный 3G/4G Интернет Российских сотовых операторов.

- |                                          |                                      |                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| • <a href="#">видео наблюдение IP</a>    | • <a href="#">видеонаблюдение IP</a> | • <a href="#">домашнее</a>          |
| • <a href="#">беспроводное IP</a>        | <a href="#">аналог</a>               | <a href="#">видеонаблюдение IP</a>  |
| <a href="#">видеонаблюдение</a>          | • <a href="#">купить скрытое</a>     | • <a href="#">интернет магазин</a>  |
| • <a href="#">IP видеонаблюдение для</a> | <a href="#">видеонаблюдение</a>      | <a href="#">видеонаблюдение</a>     |
| <a href="#">частного дома готовые</a>    | • <a href="#">скрытое</a>            | • <a href="#">комплект скрытого</a> |
| <a href="#">комплекты</a>                | <a href="#">видеонаблюдение для</a>  | <a href="#">видеонаблюдения для</a> |
|                                          | <a href="#">квартиры цена</a>        | <a href="#">квартиры</a>            |

## Область применения

Купольная Wi-Fi камера «Link-D-46-W» благодаря высокому разрешению 1920x1080 пикселей, может применяться в детских садах, торговых центрах и других местах скопления людей для обеспечения мониторинга. Купольное исполнение камеры позволит без проблем вписаться в интерьер офиса или квартиры для контроля обстановки в помещении. Наличие ИК-подсветки позволяет вести запись в местах слабой освещенности, например на лестничных площадках.

## Особенности

- **2-х мегапиксельная матрица с разрешением 1920x1080 пикселей.** Данная

камера позволяет получить видеоизображение высокого качества формата Full HD, что гарантирует отличную детализацию объектов на видеозаписи.

- **Облачная технология P2P** позволит вести онлайн мониторинг с мобильных устройств или ноутбука через Интернет, даже находясь в других странах.
- **Возможность просмотра изображения с мобильного устройства** на базе android или iOS. Это позволит Вам в любой момент получить изображение с камеры и оценить обстановку на объекте.
- **Наличие Wi-Fi модуля** позволяет установить камеру в местах, где нежелательна или невозможна прокладка проводов для передачи видеосигнала.
- **Поддержка ONVIF и RTSP.** С помощью поддержки протоколов Вы сможете совместить эту камеру с оборудованием других производителей (видеорегистраторы и NAS).
- **Купольное исполнение камеры** и небольшие размеры позволят без особых проблем установить ее в квартире или офисе, так как камера не будет бросаться в глаза, а монтаж возможен на различных поверхностях.
- **Несколько режимов записи информации.** Режимы записи по движению, по расписанию, постоянно - позволят настроить работу системы видеонаблюдения таким образом, что запись будет выполняться в зависимости от выбранных настроек..
- **Наличие ИК-подсветки** дает возможность вести видеосъемку в условиях слабой освещенности или полной темноте. Расстояние ночной подсветки может составлять до 10 метров в зависимости от условий использования.

## Технические характеристики

- Матрица камеры: 2 мегапикселя
- Максимальное разрешение видео: 1920x1080 пикселей
- Угол обзора: 70 градусов
- Версия ONVIF: 2.01
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- Объектив камеры: 2,8 мм
- Дальность инфракрасной подсветки: до 10 метров.
- Форматы видеосжатия: H.264, MPEG4
- Формат фото: JPEG
- Количество кадров в секунду: 25 к/с.
- ONVIF v2.04
- Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP, RTSP
- Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX
- Питание: DC 12В 1А

- Температура эксплуатации: -20°C ~ 45°C
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Размеры: D100мм
- Размер упаковки: 160x95x120мм
- Вес: 350 грамм
- Вес в упаковке: 525 грамм
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения:  
Microsoft Windows Win 7/Win 8.1, Android, iOS
- Поддерживаемые Интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Firefox, Google Chrome

### **Комплектация**

1. IP-камера Link-D46W – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.
3. Антенна – 1 шт.
4. Крепежный комплект – 1шт.
5. Диск ПО – 1 шт.
6. Инструкция – 1 шт.

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
Телефон: 8-800-200-7550